

에이스카운터 분석스크립트 설치 매뉴얼 (Professional)

최근 수정일 : 2015-03-06

목차

1. 분석스크립트 안내	>
2. 공통스크립트 설치	>
3. 공통스크립트 설치 예외사항	>
4. 환경변수 설치 - 에러페이지 분석	>
5. 분석스크립트 설치 확인	>
6. 설치 대행 서비스 안내	>

목차

1. 분석스크립트 안내

1.1 설치개요 및 절차

1.2 분석스크립트 다운로드

1.3 분석스크립트 형태

2. 공통스크립트 설치

3. 공통스크립트 설치 예외사항

4. 환경변수 설치 - 에러페이지 분석

5. 분석스크립트 설치 확인

6. 설치 대행 서비스 안내

설치개요 및 절차

1

분석스크립트
다운로드

에이스카운터 로그인 후 [서비스관리>분석스크립트] 다운로드 또는 E-mail 발송.

2

분석스크립트
압축해제

다운로드 또는 E-mail로 수신된 파일을 다운로드 하여, 스크립트 ZIP 파일 압축 해제.

3

분석스크립트
설치

웹 서버(FTP)의 공통페이지(모든 페이지 노출되도록) 소스에 공통스크립트 설치.

분석스크립트 다운로드

에이스카운터를 이용하기 위해서는 먼저 분석스크립트를 설치해주셔야 합니다.

[서비스관리] 메뉴의 [분석스크립트] 클릭 시 분석스크립트 및 설치가이드 다운로드가 제공됩니다.



AceCounter [Pro] PC(www.sampleshop.co.kr)

서비스관리

서비스관리

- 분석스크립트
- 정보수정/관리
 - 회원정보수정
 - 서비스정보수정
 - 서비스추가
 - 부관리자관리
 - 쿠폰관리
 - 서비스해지신청
- 결제/요금관리
 - 연장요금결제
 - 추가요금결제
 - 세금계산서
 - 결제내역조회
 - 무통장입금알림

설치/설정서비스

- 분석스크립트설치신청
- 서비스버전변경신청
- 요약리포트발송설정
- 알림메일발송설정

에이스카운터소식

- 서비스공지
- 서비스알림내역

다운로드센터

서비스현황 이용중인 서비스 (1) 중지

NO	서비스명
★	[Pro] PC (www.sampleshop.co.kr)
2	[eBiz] 일본어 (www.sampleshop.jp)
3	[m Web] 모바일 (m.sampleshop.co.kr)

서비스변경

기간연장


결제하기

결제하기

결제하기

분석스크립트 다운로드

다운로드 한 분석스크립트 ZIP 파일을 PC 하드디스크에 저장하여 해제합니다.



파일 다운로드 화면 예시

폴더 경로 및 파일	설명
acecounter_script.txt	공통스크립트 파일
AceCounter_S001(버전).pdf	분석스크립트 설치 가이드 파일
AceCounter_S003(shoppingmall).pdf	임대형 쇼핑몰의 분석스크립트 설치 가이드 파일

분석스크립트 형태 - 공통 스크립트

분석을 위해 기본적으로 필요한 스크립트 입니다. (필수)

분석을 원하는 모든 페이지에 에이스카운터의 공통스크립트를 삽입해주세요. 공통 스크립트는 에이스카운터의 분석스크립트를 참조하여 설치 이후 분석을 위한 수정사항이 발생할 경우 자동으로 업그레이드 됩니다.

설치 완료 후 데이터 수집이
시작되면 상태가 변경됩니다.

* 상태 : 데이터 수집/분석중

서비스 목록

선택	서비스명	서비스버전	분석스크립트	설치가이드	메일발송
<input type="checkbox"/>	PC (www.sampleshop.co.kr)	[Pro]	다운로드	설치가이드	메일발송

* 상태 : 데이터 수집/분석 중지

1. 공통스크립트 (아래 분석스크립트를 복사하여 모든 페이지의 소스에 붙여넣기하세요.)

```
<!-- AceCounter Log Gathering Script V.7.5.2013010701 -->
<script language='javascript'>
  var _AceGID=(function(){var Inf=['gth14,acecounter.com','8080','A13A37440251373','AW','0','NaPm,Ncisy','ALL','0'];var _CI=(!_AceGID)?[]:_AceGID;
  var _AceCounter=(function(){var G=_AceGID;if(G[0]===0){var _G=( _CI[0],_CI[1],_CI[2],_CI[3],_CI[4],_CI[5],_CI[6],_CI[7],_CI[8],_CI[9]);var _C=( _A[7]!='0')?(_A[2]
</script>
<noscript><img src='http://gth14.acecounter.com:8080/?uid=A13A37440251373&je=n&_border=0 width=0 height=0'/></noscript>
<!-- AceCounter Log Gathering Script End -->
```

페이지 소스에 삽입하는 분석스크립트

※ 분석스크립트는 사이트에 따라 다르게 생성됩니다. 설치하실 사이트의 분석스크립트를 복사하시기 바랍니다.

목차

1. 분석스크립트 안내

2. 공통스크립트 설치

- 2.1 공통 스크립트 기본 설치 위치
- 2.2 공통파일(Header 또는 Footer)이 있는 경우
- 2.3 공통 js파일이 있는 경우
- 2.4 공통파일이 없는 경우

3. 공통스크립트 설치 예외사항

4. 환경변수 설치 - 에러페이지 분석


5. 분석스크립트 설치 확인

6. 설치 대행 서비스 안내

공통스크립트 기본 설치 위치

복사 또는 다운로드 한 공통스크립트를 귀사의 사이트에 설정된 소스를 고려하여 알맞은 위치에 삽입하시기 바랍니다.

기본적인 분석스크립트의 삽입 위치는 HTML 파일 내 위치한 **<body> 와 </body> 사이** 또는 **<head> 와 </head> 사이** 입니다.



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[[_title_]]" href="[[_rss_url_]]" />
<link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="./style.css" />
<link rel="shortcut icon" href="[[_blog_link_]]favicon.ico" />
<title>[[_title_]] :: [[_page_title_]]</title>
</head>
<body class="bg-left">
<s_t3>
// 중간 내용 생략 //
</s_t3>
</body>
</html>
```


```
<!-- AceCounter Log Gathering Script V.7.5.2013010701 -->
<script language="javascript">
var _AceGID=(function(){var Inf=['gtc10.acecounter.com','8080','AS1A35614042929','AW','1','NaPm,Ncisy','ALL','0']; var
_Ci=(!_AceGID)?[!_AceGID.val;var _N=0;var _T=new Image(0,0);_Cj=_Cj.join('').indexOf('<script src='>
= (location.protocol=='https:')?'https://'+Inf[0]+'http://'+Inf[1]+'?cookie='+_Cj.push(Inf); _N=_Ci.length; } return {o:_N,val:_Ci}; }());
var _AceCounter=(function(){var G=_AceGID;!(G.o!=0){var _A=G.val[G.o-1];var _G=( _A[0]).substr(0,_A[0].indexOf('.'));var
_C=( _A[7]!='0')?( _A[2]):_A[3]; var _U=( _A[5]).replace(/W/g,'') var
_S=((('!<scr','ipt','type="text/javascr','ipt"></scr','ipt>'+_Cj.join('')<script src='+_G+'<script src='>
'//cr.acecounter.com/Web/AceCounter_'+_C+'.js?gclid='+_A[2]+'&py='+_G[4]+'&id='+_G[1]+'&gp='+_A[1]+'&rp='+_U+'&rd='+ (new
Date().getTime())+' t');document.writeln(_S); return _S; } }());
</script>
<noscript> <img src='http://gtc10.acecounter.com:8080/?uid=AS1A35614042929&je=n&' border=0 width=0 height=0> </noscript>
<!-- AceCounter Log Gathering Script End -->
```

※ 환경변수를 셋팅하는 경우, 공통스크립트는 환경변수보다 하단에 위치해야하므로 Footer(하단공통부분)에 설치하는 것을 권장합니다.

공통파일(Header 또는 Footer)이 있는 경우

복사 또는 다운로드 한 공통스크립트를 사이트의 **Header(상단공통부분)** 또는 **Footer(하단공통부분)** 에 설치합니다.

- 1) FTP 에 접속하여 도메인에 연결되는 기본페이지를 확인.
- 2) 기본페이지인 index.php 파일을 열어 include 파일이 있는지 확인.
- 3) 확인한 공통 파일이 다른 페이지에서도 include 되고 있는지 확인.



The image shows a web browser displaying the AceCounter website. The website has a dark blue header with navigation links: "제품소개", "교육센터", "고객센터", and "회사소개". Below the header, there's a main content area with a large banner and several smaller sections. A red box highlights the footer area, which contains the text "Copyright 영역".

Overlaid on the right side of the browser window is a code editor showing the contents of the `index.php` file. The code is as follows:

```
index.php

$aBankOwn = explode('.', $admin_row[bankOwn]);

for($i = 0; $i < count($aBank); $i++)
{
    if($aBank[$i] == 0)
        continue;

    print <<< EOF
        $aBankName[$i]($aBankOwn[$i]) $aBankID[$i]<br>
EOF;
}
?>
```


The code is enclosed in a red box, indicating it is the target for installation.

공통파일(Header 또는 Footer)이 있는 경우

만약 모든 페이지에서 copy.php 파일을 include 하는 경우

4) copy.php 파일을 열어 분석스크립트 붙여 넣어주세요.

5) 수정한 파일을 저장하고, 업로드합니다.



```
copy.php
<table <? if(!$design[bfixed]) print("width='100%'"); ?> border="0" cellpadding="
    <tr>
        <td height="1" bgcolor="#E9E9E9"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="79" bgcolor="<?= $design[tailBG] ?>"><table width="900" heig
            <tr>
                <td width="180" height="79"><?= getImageTag('upload/design/', $desig
                <td width="12">&nbsp;</td>
                <td width="708" style="color:5D5D5D">
                    <?= $admin_row[comAdr] ?> <?= $admin_row[comName] ?> | T
대표 : <?= $admin_row[comCeo] ?> | 사업자등록번호 : <?= $admin_row[comNum] ?> | 통
<?= str_replace('[:email:]', sprintf("<a href='mailto:%s'>%s</a>", $admin_row[ad
                    </td>
                </tr>
            </table></td>
        </tr>
    </table>
</div>
</body>
</html>
```

공통 js 파일이 있는 경우

공통 js 파일이 'common.js' 인 경우

- 1) 웹 페이지의 소스 내 common.js 파일의 경로와 FTP 서버 내 common.js 파일의 경로가 동일해야 합니다.
- 2) common.js 파일 내 하단에 자바스크립트 선언문을 삭제한 공통스크립트(acecounter_script.txt)를 삽입합니다.

※ 분석스크립트를 설치하실 때 <script language='javascript'> 와 </script>가 중복 삽입될 경우 분석스크립트가 정상적으로 작동하지 않습니다.

1

```
<!-- footer script -->
<script type="text/javascript" src="/inc/common.js"> </script>
```

2





일반적으로 페이지에 동적인 콘텐츠를 표현하기 위해,

다양한 형태의 javascript(자바스크립트)를 사용하여 개별 js 파일 (javascript 업로드형태) 로 저장하여 관리합니다.

js 파일이 대부분의 페이지에 설치되어 있다면,

분석스크립트의<script language='javascript'> 와</script> 사이의 내용을 js 파일에 복사하여 삽입하십시오.

공통파일이 없는 경우

공통 파일이 없는 경우, 분석하고자 하는 모든 콘텐츠 HTML 페이지 하단에 공통스크립트를 설치 하여야 합니다.

분석스크립트가 적용되어 있는 페이지에 대해서만, 데이터 수집/분석이 가능합니다.

에이스카운터 홈페이지를 예를 들면 제품소개, 교육센터 메뉴의 페이지뷰를 확인하고 싶으신 경우 각각의 페이지 소스에 분석 스크립트를 설치해야 합니다.

분석하고자 하는 전체 페이지에 공통스크립트가 삽입될 수 있도록 설치해 주시기 바랍니다.

http://www.acecounter.com/www2/product/productInfo.amz

AceCounter 제품소개 교육센터 고객센터 회사소개

Home 온라인서비스

제품소개 온라인서비스 솔루션서비스 고객사 로그인 회원가입(무료체험)

에이스카운터는 최고 고객 여러분의 e비즈니스 웹사이트 운영자에게 웹분석을 방문자의 특성을 파악하고, 온라인에이스카운터는 고객사의 사이트

파일(F) 편집(E) 형식(O)

```

303
304 <!-- AceCounter Log Gathering Script V.7.5.2013010701 -->
305 <script language="javascript">
306   var _AceGID=(function(){var Inf=
    ['gtb1.acecounter.com','8080','YM1A288380100','AW','1','NaPm,
    _AceGID.val;var _N=0;var _T=new Image(0,0);if(_C1.join('').ind
    location.protocol=="https://"?"https://"+Inf[0]:"http://"+Inf[0]
    _N=_C1.length; } return _N;var _AceGID=(function(){var Inf=
    (0,_A[0].indexOf('.'));var _C=(_A[7]!='0')?(_A[2]):_A[3];
    _S=([<scr','ipt','type="text/javascript','ipt"></scr','ipt>']
    src="'+location.protocol+' '//cr.acecounter.com/Web/AceCounter.
    '+&gd='+_G+'&gp='+_A[1]+'&up='+_U+'&rd='+_D+'&time='+_T+'&id='+_I
    ))();
307   var _AceCounter=(function(){var G=_AceGID;if(G.o!=0){
    (0).indexOf('.'));var _C=(_A[7]!='0')?(_A[2]):_A[3];   var _
    ([<scr','ipt','type="text/javascript','ipt"></scr','ipt>']
    (new Date().getTime()+" 't');document.writeIn(_S); return _S
308   </script>
309   <script src='http://gtb1.acecounter.com/8080/?id=YM1A288380100'>
  
```

공통 스크립트

http://www.acecounter.com/www2/education/eCenter.amz

AceCounter 제품소개 교육센터 고객센터 회사소개

교육센터

교육센터 온라인교육 오프라인교육 로그인 회원가입(무료체험)

2014 11 26

교육 FAQ

번호	분류
5	기타
4	정책
3	교육신청
2	교육신청
1	교육내용

파일(F) 편집(E) 형식(O)

```

384 <script>
385 <!-- AceCounter Log Gathering Script V.7.5.2013010701 -->
386 <script language="javascript">
387   var _AceGID=(function(){var Inf=
    ['gtb1.acecounter.com','8080','YM1A288380100','AW','1','NaPm,
    _AceGID.val;var _N=0;var _T=new Image(0,0);if(_C1.join('').ind
    location.protocol=="https://"?"https://"+Inf[0]:"http://"+Inf[0]
    _N=_C1.length; } return _N;var _AceGID=(function(){var Inf=
    (0,_A[0].indexOf('.'));var _C=(_A[7]!='0')?(_A[2]):_A[3];
    _S=([<scr','ipt','type="text/javascript','ipt"></scr','ipt>']
    src="'+location.protocol+' '//cr.acecounter.com/Web/AceCounter.
    '+&gd='+_G+'&gp='+_A[1]+'&up='+_U+'&rd='+_D+'&time='+_T+'&id='+_I
    ))();
388   var _AceCounter=(function(){var G=_AceGID;if(G.o!=0){
    (0).indexOf('.'));var _C=(_A[7]!='0')?(_A[2]):_A[3];   var _
    ([<scr','ipt','type="text/javascript','ipt"></scr','ipt>']
    (new Date().getTime()+" 't');document.writeIn(_S); return _S
389   </script>
390   <script src='http://gtb1.acecounter.com/8080/?id=YM1A288380100'>
391   </script>
  
```

공통 스크립트

목차

1. 분석스크립트 안내

2. 공통스크립트 설치

3. 공통스크립트 설치 예외사항

3.1 Meta Tag(메타태그)를 사용하는 경우

3.2 Frame(프레임) 구조인 경우

3.3 첫 페이지에서 강제 이동하는 경우

4. 환경변수 설치 - 에러페이지 분석

5. 분석스크립트 설치 확인

6. 설치 대행 서비스 안내

Meta Tag(메타태그)를 사용하는 경우

Meta Tag가 설정되어 있는 경우

HTML Header 내 meta tag (charset)의 경우, meta tag 보다 상단에 공통스크립트가 설치되면, 해당 공통스크립트가 중복으로 실행되는 문제가 발생합니다.

이로 인해 페이지뷰가 과집계 되므로, **Meta Tag 보다 하단에 공통스크립트를 설치**해 주시기 바랍니다.

```
<html>  
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
```

```
</head>  
<body>
```

공통스크립트 삽입

```
</body>  
</html>
```

Frame(프레임) 구조인 경우

실제 콘텐츠가 노출되는 페이지와, 빈 페이지로 설정되어있는 Frameset 페이지
콘텐츠 페이지가 아닌 메뉴 Frame 또는 Blank(의미 없는 테두리 프레임) 페이지에 공통스크립트가 삽입된다면,
blank.php 페이지가 분석되어 불필요한 페이지뷰가 집계될 수 있습니다.
그러므로 **실제 콘텐츠가 노출되고 변화되는 페이지인 main/main.php 파일** 내에 공통스크립트가 설치되어야 합니다.

```
<html>
<head>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

</head>

<frameset rows="0,*" frameborder="no" border="0">
    <frame src="blank.php" name="topFrame">
    <frame src="main/main.php" name="mainFrame">


</frameset>
</html>
```

Frame(프레임) 구조인 경우

Frame 내부 도메인이 다른 페이지

사이트 도메인과 Frameset 에서 호출하는 페이지의 도메인 주소가 다른 경우, 내부페이지에 스크립트를 설치하였더라도 참조 권한 문제로 이전 유입출처를 판단할 수 없습니다. (유입출처를 판단하지 못하는 경우 모든 유입이 '직접유입'으로 분석됩니다.)

이 때에는 **Frameset 페이지 상단에 공통스크립트를 추가설치** 하여야 유입출처를 올바르게 분석할 수 있으며, 첫페이지 도메인, 프레임에서 호출하는 도메인 **2가지 도메인 모두 에이스카운터에 등록**되어 있어야 합니다.




The diagram illustrates the HTML structure of a frameset page. It shows a `<frameset>` container with two frames: `topFrame` (blank) and `mainFrame` (pointing to `http://www.abc.com/index.php`). A callout box labeled "첫 페이지" (First page) points to the `mainFrame` source. Another callout box labeled "공통스크립트가 설치된 페이지" (Page where common script is installed) points to the `<head>` section. Inside the `<head>` section, a blue box labeled "공통스크립트 삽입" (Common script insertion) indicates where the script should be placed. The URL `www.sampleshop.co.kr/index.php` is shown at the top left.

```
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  
</head>
<frameset rows="0,*" frameborder="no" border="0">
  <frame src="blank.php" name="topFrame">
  <frame src="http://www.abc.com/index.php" name="mainFrame">
</frameset>
</html>
```

※ 도메인 추가는 **[서비스관리 > 서비스정보수정]** 에서 가능하며,
무료체험중인 경우에는 도메인 수정이 불가하므로 고객센터(1544-5420)로 추가요청 주시기 바랍니다.


첫 페이지에서 강제 이동하는 경우

사이트 첫 페이지에서 자바스크립트 또는 HTML Tag 를 사용하여 이동하는 사이트의 경우 방문자의 유입출처를 분석할 수 없습니다.
올바른 분석을 위해서는 이동방식을 변경해야 합니다. 표준 http프로토콜 헤더를 이용하여 이동시키는 Redirection 방법을 권장합니다.
(빠른 속도로 이동할 뿐 아니라, 유입출처도 분석도 가능합니다)



첫페이지에서 이동하는 사이트들은 대부분 이동하는 것이 눈으로 확인되지 않을 만큼 빠른속도로 이동합니다.

사이트 주소를 직접입력하여 접속하고 URL이 변경 되었는지 확인하면 페이지 이동여부를 알 수 있습니다.



첫 페이지에서 강제 이동하는 경우

표준 http프로토콜 헤더를 이용한 이동방법 예시 (이동할 주소가 **"/main/index.php"** 인 경우)

PHP

```
< ?  
if($_SERVER["QUERY_STRING"]!=""){  
    $param = "?" . $_SERVER["QUERY_STRING"];  
}else{  
    $param = "";  
}  
$url = "/main/index.php" . $param;  
header( "Location: $url" );  
? >
```

JSP

```
< %  
String q_string = request.getQueryString();  
String param = "";  
if(q_string!=""){  
    param = "?" + q_string;  
}else{  
    param = "";  
}  
response.sendRedirect("/main/index.jsp" + param);  
% >
```

ASP

```
< %  
If Request.ServerVariables("QUERY_STRING") <> "" Then  
    param = "?" & Request.ServerVariables("QUERY_STRING")  
Else  
    param = ""  
End If  
Response.Redirect("/main/index.asp" & param)  
% >
```

※ 예시는 광고 분석을 위해 파라미터를 유지하는 방식으로 작성되었습니다.

이동방식에 대한 더 자세한 가이드를 원하시는 경우 [고객지원센터\(1544-5420\)](tel:1544-5420)로 문의주시기 바랍니다.

첫 페이지에서 강제 이동하는 경우

만약 권장하는 표준 http프로토콜 헤더를 이용한 이동방법으로 변경할 수 없는 경우,

Meta Tag 를 사용하여 이동하고 이동 구문 보다 상단에 공통 스크립트를 설치하여 유입출처를 분석하는 방법이 있습니다.

다만 이 경우 페이지뷰가 실제보다 과집계되며 (접속 시 페이지 이동전, 이동 후 2개의 페이지가 분석됨),

반송(1페이지만 보고 이탈한 경우)에 대한 분석이 어려움을 유의하시기 바랍니다.

이동할주소가

"main.php" 인 경우

공통스크립트 삽입

```
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=main.php">
```

※ 자바스크립트로 이동하는 경우 이동구문 상단에 공통스크립트를 설치하여도, 일부 사용자 환경에서 공통스크립트를 실행하지 못하고 이동하는 경우가 발생합니다.
이동방식에 대한 더 자세한 가이드를 원하시는 경우 [고객지원센터\(1544-5420\)](tel:1544-5420)로 문의주시기 바랍니다.

목차

1. 분석스크립트 안내

2. 공통스크립트 설치

3. 공통스크립트 설치 예외사항

4. 환경변수 설치 - 에러페이지 분석

5. 분석스크립트 설치 확인

6. 설치 대행 서비스 안내

목차

1. 분석스크립트 안내

2. 공통스크립트 설치

3. 공통스크립트 설치 예외사항

4. 환경변수 설치 - 에러페이지 분석

5. 분석스크립트 설치 확인

6. 설치 대행 서비스 안내

분석스크립트 설치 확인

분석스크립트가 정상적으로 설치 된 경우 [분석통계 > 방문자 > 현재접속중인 방문자] 리포트에서 실시간으로 확인할 수 있습니다. (현재접속중인 방문자 외 다른 리포트의 데이터는 20분 정도 후에 확인 가능합니다.)

현재접속중인 방문자

2015. 01.07

상세 ☒ 조회기준 ☒ 최근수집시간 ☐ 방문시간

+ 최근 수집	방문 시간	IP	유입 출처	랜딩 페이지
- 14:16:47	13:47:33	39.121.179.215 Whois	[직접유입]	/shop/main/index.ph

방문 시간	세션	방문 횟수	방문 간격	CPU
10:41:46	1421372506643149133	처음 방문	오늘 처음 방문	Intel x86

순번	수집 시간	페이지 URL	새로고침	전환
1	10:41:57	제품소개>온라인서비스>사이트분석		
2	10:41:46	메인 페이지		

 분석통계
  나의메뉴
  설정

메뉴펼침 v

대시보드

요약

KPI리포트

접속수 v

유입경로 v

검색광고효과 v

CPC 유입 v

마케팅효과 v

이동경로 v

페이지 v

페이지링크 v

방문자 ^

방문자 요약

방문자 요약
 최근 방문자
 현재접속중인 방문자
 전환방문자상세

※ 예외사항이 있을 수 있으므로, 설치 후 데이터가 확인되지 않는 경우 [고객지원센터\(1544-5420\)](#)로 연락 주시기 바랍니다.

분석스크립트 설치 확인

전환페이지, 동적페이지, 배너광고 등의 분석데이터는 **[설정]** 탭에서 설정을 진행하신 후 확인이 가능합니다.

▶ 온라인 동영상 교육 바로가기



▶ 웹분석 실전활용 교육 바로가기

- [검색광고 설정하기](#)
- [이메일마케팅 설정하기](#)
- [SNS 분석 설정하기](#)

※ 설정과 관련 자세한 문의는 [고객지원센터\(1544-5420\)](#)로 연락 주시기 바랍니다.



목차

1. 분석스크립트 안내

2. 공통스크립트 설치

3. 공통스크립트 설치 예외사항

4. 환경변수 설치 - 에러페이지 분석

5. 분석스크립트 설치 확인

6. 설치 대행 서비스 안내

설치 대행 서비스 안내

분석스크립트 설치 대행서비스는 에이스카운터에서 분석스크립트 설치 및 통계 확인 절차를 대행해 드리는 서비스입니다.

직접 설치가 어려운 경우 [\[서비스관리>설치/설정서비스>분석스크립트설치신청\]](#) 메뉴에서 신청해주시기 바랍니다.

※ 분석스크립트 설치신청 메뉴가 없는 경우 담당자에게 연락 주시기 바랍니다.



The screenshot shows the AceCounter website interface. On the left, the '서비스관리' (Service Management) menu is expanded, highlighting '설치/설정서비스' (Installation/Setting Service) and '분석스크립트 설치신청' (Analysis Script Installation Application). The main content area displays the '분석스크립트 설치신청' form, which includes a table for service versions and a section for installation details.

분석스크립트 설치 신청 | 분석스크립트 설치가 어려운 경우 **설치 대행 서비스**를 신청하실 수 있습니다.

설치 대행 서비스 요금안내

서비스 버전	스탠다드(Standard)	프로페셔널(Professional)	이비즈(eBiz)	이커머스(eCommerce)	모바일
설치대행요금	33,000원	33,000원	55,000원	99,000원	55,000원

설치 대행 서비스 진행 절차 안내 (입력하신 설치 정보가 일치하지 않은 경우 작업기간이 추가로)

1. 설치 신청 및 요금결제 (설치정보를 확인 후 신청해주세요.)
2. 분석스크립트 설치 (서비스별 작업기간을 참고해주세요.)
3. 설치완료 후 (설치대행 안내 메일 발송)

서비스를 선택하세요.

선택	서비스명	서비스버전	설치작업기간 (영업일 기준)	설치요금(VAT포함)
<input type="radio"/>	PC (www.sampleshop.co.kr) EVENT	Pro	2~3 일	33,000원 ▶ 0원
<input type="radio"/>	모바일 (m.sampleshop.co.kr)	m Web	4~5 일	55,000원

EVENT 표시된 사이트는 1회 무료설치 이벤트 대상(프로페셔널)입니다.

분석스크립트 설치 대행 정보 입력

- * 신청인 이름
- * 연락처
- * 이메일
- * 사이트정보 ☒ 일반 웹사이트 ☐ 임대형 쇼핑몰
- * FTP 접속 주소
- * 포트
- * 아이디
- * 비밀번호

※ 설치 대행을 위해서는 접속정보(FTP주소, 포트, 아이디, 비밀번호)를 입력해주시어야 합니다. (접속정보를 모르는 경우 사이트 제작업체나 개발자에게 확인하여 기재해주시기 바랍니다.)

계속진행

※ 프로페셔널 버전은 최초 1회 무료설치를 진행해드리며, 이후 재요청 시 대행 비용이 발생합니다. (설치요금 : 부가세 포함 33,000원)

감사합니다.

회 사 명 : (주)어메이징소프트

주 소 : 서울시 구로구 디지털로 288 808호 (구로동, 대륭포스트타워 1차)

이 메 일 : master@acecounter.com

고객센터 : **1544-5420**

대표전화 : 02 - 2082 - 2662

1번 : ASP 서비스

2번 : 솔루션 제품

3번 : AD 솔루션

4번 : 제휴 문의

5번 : 컨설팅 문의

팩 스 : 02 - 2082 - 2669

AceCounter